



MONTAGEANLEITUNG SOUNDPAKET I HYUNDAI IONIQ 5



Montageanleitung

Hyundai IONIQ 5
Plug & Play Soundpaket



Notwendiges Werkzeug



Flacheisen oder Keil zum Lösen der Kunststoffabdeckung (zum Beispiel siehe Bild Schritt 3)



Im Paket enthalten



BRS Plug & Play Kabelset



Musway M6V3 Verstärker
fertig konfiguriert für das Auto



Montagevideo

Scannen Sie den Code mit der Kamera des Smartphones oder gehen Sie zur Produktseite im Online-Shop, um auf das Video zuzugreifen.

Wir empfehlen, sich das Video anzusehen, um die besten Installationsanweisungen zu erhalten.






Montageanleitung

Hyundai IONIQ 5
Plug & Play Soundpaket

1

Platzierung

Übersicht der Anschlusspunkte und Platzierung der Produkte.



2

Gummistreifen lösen

Lösen Sie die Türverkleidung, indem Sie diese gerade nach oben ziehen.

Sie sollten nur das Stück lösen, was die Kunststoffabdeckung zwischen dem Sitz und der Türschwelle bedeckt.





Montageanleitung

Hyundai IONIQ 5
Plug & Play Soundpaket


3 Demontage

Demontieren Sie die Abdeckung über der Türschwelle, indem Sie diese gerade nach oben ziehen. Verwenden Sie einen Keil oder ein anderes Werkzeug, um die Abdeckung an den Clips anzuheben.



4 Tilkobling

Heben Sie den Teppich an, um an den Originalverstärker zu gelangen.



Am Originalverstärker beide Stecker abstecken und herausziehen.



Montageanleitung

Hyundai IONIQ 5
Plug & Play Soundpaket


5 Verbindung

Stecken Sie den im Upgrade-Paket enthaltenen Kabelsatz in die von Ihnen demontierten Stecker.



6 Verbindung

Stecken Sie das andere Ende des Kabelsatzes wieder in den Verstärker unter dem Sitz.



7 Kabelführung

Fahren Sie den Rücksitz ganz nach vorne und kippen Sie die Rückenlehne nach vorne.

Klappen Sie die Abdeckung auf der Rückseite nach vorne.






Montageanleitung

Hyundai IONIQ 5
Plug & Play Soundpaket

8 Kabelführung

Das Kabel wird hinter die Abdeckung gezogen und nach vorne hinter den Sitz verlegt.




9 Verbindung

Verbinden Sie die 3 Stecker mit dem Musway-Verstärker.



10 Befestigung

Kleben Sie 2 lange Streifen mit Klettverschluss auf die Unterseite des Verstärkers.






Montageanleitung

Hyundai IONIQ 5
Plug & Play Soundpaket

11 Verstärker befestigen

Der Verstärker wird unter den Sitz gelegt und fest nach unten gedrückt, so dass der Klett-verschluss ihn fest an Ort und Stelle hält.



12 Zusammensetzen

Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Dann sind Sie fertig!



13 Hinweis

Wenn der Ton nicht so ist, wie er sein sollte, können Sie überprüfen, ob die folgenden Einstellungen korrekt sind.



Die beiden weißen Punkte sollten gerade nach oben zeigen



Montageanleitung

Hyundai IONIQ 5
Plug & Play Soundpaket

14 Einstellungen

Wir haben das Paket mit den folgenden Einstellungen im Infotainment des Autos eingerichtet.

Diese können Sie selbstverständlich anpassen, jedoch müssen wir bei größeren Änderungen hier um Rücksicht bitten. Es wurde mehr Leistung hinzugefügt und die Lautsprecher können dann bei hohen Lautstärken leichter beschädigt werden.





Montageanleitung

Hyundai IONIQ 5
Plug & Play Soundpaket



Alle Lautsprecher können durch Missbrauch beschädigt werden. Achten Sie darauf, nicht zu laut zu spielen, damit die Spule der Lautsprecher nicht abbrennt. Dies würde nicht durch Garantie oder Reklamationen abgedeckt werden.

Kundensupport

+47 48 08 08 20 (Norwegen)

We speak English

