



MONTERINGSANVISNING LYDPAKKE I MERCEDES VITO



Monteringsanvisning

Mercedes Vito

Plug & Play Lydpakke



Nødvendig verktøy



TORX T20
Plastkile (eller lignende)



Skralle eller koppnøkkel
10mm



I pakken



Musway M6V3
Forsterker



Musway MF108Q
Subwoofer



Musway MS62C
Høytalerset



Musway MPKQSC50
P&P kabel



Musway MQC300
Subwoofer kabel



Skiver og muttre




Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

1

Plassering

Oversikt over tilkoblingspunkter og plassering av produkter.



2

Demontering

Demonter deksel rundt radio ved å bruke en plastkile eller annet egnet verktøy.





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

3 Demontering

Dekselet trekkes forsiktig ut.
Pass på å ikke rykke eller trekke i ledninger som er tilkoblet klimastyring.



4 Demontering

Plugg ut alle tilkoblinger til bryterpanelet og legg dekslet til side.



5 Demontering

Koble ifra plugger på USB panel og legg til side





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

6 Demontering

Løsne nedre deksel på midtkonsoll ved å bruke en plastkile eller lignende.



7 Demontering

Demonter radio ved å skru ut de 4 skruene (Torx T20) i hvert hjørne.



8 Demontering

Quadlock pluggen bak på radioen skal kobles fra





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke


9 Demontering

Løsne Quadlock pluggen ved å vippe ut hendelen på undersiden av pluggen



10 Demontering

Demonter den brune høyttalerpluggen ut av Quadlock kontakten.



11 Kobling

Monter P&P kablen mellom quadlock kontakten og den brune pluggen





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

12 Kobling

Koble tilbake quadlock i bilradioen.

Dette passer kun en vei og kan ikke monteres feil.



13 Montering

Trekk P&P fra radiohull, gjennom dashboard og ned til fotenden på passasjersiden.



14 Montering

Monter tilbake radio med de 4 skruene (Torx T20)





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

15

Montering

Kveil sammen kabel og legg den midlertidig i nedre midtkonsoll under radio/klima



16

Montering

Plugg i og monter USB panel



17

Montering

Plugg i knapperekken på deksel rund radio





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

18 Montering

Monter deksel rundt radio




19 Demontering

Demonter deksel under varevegg ved å løsne de 4 boltene på vareromsiden og 2 bolter fra kupesiden (10mm pipenøkkel).



20 Kabeltrekking

Kabel til subwoofer skal trekkes fra varerom til dashbord






Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke


21 Montering



Trekk kabel gjennom luken i varevegg og fram til nedre midtkonsoll.

22 Jordingspunkt

Jordingspunktet er plassert i midtkonsoll og er lakkert. Lakk må slipes bort slik at man for god kontakt.






Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

23 Jordingspunkt

Legg på avstandsskive og jordingskabel



24 Jordingspunkt

Sett på låsemutter (10mm) og stram godt til.



25 Strømtilkobling

Koble til sikringsholder.

Strømkabel bør ikke være lengre enn 15cm.






Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

26 Tilkobling

Koble jordingskabel og strøm kabel til forsterkeren.



27 Justering

Juster «skruene» som vist på bildet.

POW ON SEL skal stå til «SPK»



28 Tilkobling

Plugg i subwooferkabel og forsterkerkabel





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

29 Strømtilkobling

Koble strømkabel med sikringsholder på bolt i sikringsboksen. Sett på låsemutter og stram godt til.

Koble strømkabel fra forsterker til sikringsholder.



30 Montering

Fest forsterkeren godt fast i nedre midtkonsoll og legg kablene skjult.



31 Montering

Plugg i subwooferkabel og plasser basskassen under vareveggen





Monteringsanvisning

Mercedes Vito
Plug & Play Lydpakke

32 Strømtilkobling

Sett i sikringen i sikringsholderen, sett på deksel og strips opp kabler.



33 Montering og testing

Da er det testing av lyd som gjenstår. Sjekk at alt virker før alt monteres sammen.



Alle høyttalere tar skade av misbruk. Pass på at du ikke spiller for høyt slik at høyttalernes spole brennes av. Det dekkes ikke av garanti eller reklamasjon.

Kundesupport 48 08 08 20



BRS manual Versjon 1.1
Manualen oppdateres løpende